

Fluglärmbericht

DEZEMBER 2025



Unser Ziel: Fluglärm reduzieren

Der Betrieb eines Flughafens hat direkte Auswirkungen auf die Menschen, die in seiner Nachbarschaft wohnen: Sie hören die startenden und landenden Flugzeuge – und fühlen sich oft davon gestört. Daher bemüht sich der Flughafen Stuttgart, in Zusammenarbeit mit der Flugsicherung und den Airlines, den Fluglärm so weit wie möglich zu begrenzen. Dabei geht es nicht nur um die Finanzierung von Schallschutz für die meisten Betroffenen, sondern auch um eine effektive Entgeltspolitik: Für lautere Flugzeuge müssen die Airlines deutlich höhere Start- und Landeentgelte zahlen. Daher setzen sie immer mehr moderne geräuscharme Jets ein, die den durchschnittlichen Dauerschallpegel über die Jahre hinweg gesenkt haben. Das zeigen die Ergebnisse der Fluglärmmessanlage, die der Flughafen Stuttgart seit 1969 betreibt.

Lage der Außenmessstellen der Fluglärmmessanlage des Flughafens Stuttgart



Der baden-württembergische Landesairport war damit der erste deutsche Flughafen, der in seiner Nachbarschaft regelmäßig den Fluglärm aufzeichnete. Heute liegen die acht Außenmessstellen der Anlage in besiedelten Gebieten der Gemeinden Scharnhausen, Berkheim, Neuhausen, Bernhausen, Stetten, Steinbronnen, Echterdingen und Denkendorf.

Die Mikrofone, die den Schalldruck erfassen, sind auf Dachflächen angebracht: Hier werden die Flugzeuggeräusche am wenigsten durch andere Umgebungsgeräusche überlagert. Die Lage der Außenmessstellen ist durch unabhängige vereidigte Lärmsachverständige nach fachlichen Kriterien festgelegt worden. Für den Betrieb von Fluglärmmessanlagen und auch für die Auswertung der Messdaten gibt es normierte Vorgaben.

Seit der technischen Erneuerung der Fluglärmmessanlage im Jahre 1996 veröffentlicht die Flughafengesellschaft monatliche Fluglärmberichte. Wer sich dafür interessiert, welche Schallpegel der Luftverkehr an den verschiedenen Messstellen in der Umgebung des Flughafens verursacht, findet im Folgenden die Ergebnisse.

1. Zivile Flugbewegungen im Dezember 2025

Monatliche zivile Flugbewegungen am Flughafen Stuttgart (Tabelle 1)

Flugbewegungen	insgesamt	Start 07 ^{*1}	Landung 07	Start 25 ^{*1}	Landung 25
1.) Strahltriebflugzeuge	5.524	1.392	1.276	1.375	1.481
2.) Propellerflugzeuge	615	108	127	202	178
3.) Hubschrauber	286	61	69	82	74
Summe 1. - 3.	6.425	1.561	1.472	1.659	1.733

*1 Start 07 = Start nach Osten

Landung 07 = Landung von Westen

*1 Start 25 = Start nach Westen

Landung 25 = Landung von Osten

Je leiser, desto günstiger

Durch lärmabhängige Start- und Landeentgelte schafft die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) den Airlines gezielte Anreize, möglichst geräuscharme Flugzeuge einzusetzen. Das Prinzip ist einfach: Leisere Flugzeuge zahlen weniger als Krachmacher. Da sich Überflugeräusche von Luftfahrzeugen wegen technischen Fortschritts im Flugzeugbau und modifizierter Flugverfahren verändern, muss die Einordnung in Stuttgart verkehrender Flugzeugtypen in unterschiedliche Lärmkategorien regelmäßig überprüft werden. Seit 2002 berechnet die FSG die Entgelte nicht mehr anhand von Lärmzulassungswerten der Flugzeuge, sondern auf Basis gemessener, durchschnittlicher Überflugpegel. Seit 2014 ist der durch Überflüge verursachte Einzelereignis-Schalldruckpegel (SEL) maßgebend für die Zuordnung unterschiedlicher Flugzeugtypen in Lärmkategorien. Der Lärmereignispegel (SEL) bildet die Intensität sowie die Zeitdauer von Geräuschen ab und liefert bezogen auf eine Sekunde die gleiche Schallenergie wie das tatsächliche Überflügeignis über die gesamte Überschreitungszeit des Messschwellenpegels. Abhängig von diesen Werten werden die Flugzeuge zwölf unterschiedlichen Lärmkategorien zugeordnet. Tabelle 2 zeigt: Je lauter der Flugzeugtyp, desto höher ist der Festbetrag, der pro Start und pro Landung fällig ist.

Lärmbezogene Start- und Landeentgelte am Flughafen Stuttgart (Tabelle 2)

Lärmereignispegel SEL des Flugzeugtyps (gemittelt)	Lärmkategorie	Entgelt pro Start- und Landung [€]
bis 76,9 dB(A)	1	57,26
77 dB(A) bis 78,5 dB(A)	2	68,71
78,6 dB(A) bis 80,1 dB(A)	3	80,17
80,2 dB(A) bis 81,7 dB(A)	4	114,53
81,8 dB(A) bis 83,3 dB(A)	5	148,89
83,4 dB(A) bis 84,9 dB(A)	6	183,24
85,0 dB(A) bis 86,5 dB(A)	7	217,61
86,6 dB(A) bis 88,1 dB(A)	8	400,85
88,2 dB(A) bis 89,7 dB(A)	9	687,16
89,8 dB(A) bis 91,3 dB(A)	10	1145,26
91,4 dB(A) bis 92,9 dB(A)	11	4581,08
93 dB(A) und höher	12	9162,14

Die Gesamtflugbewegungen aus Tabelle 1 verteilen sich wie folgt auf die für den Flughafen Stuttgart geltenden Lärmkategorien:

Flugbewegungen nach Lärmkategorie (Tabelle 3)

Kategorie	1	2	3	4	5	6
Bewegungen	1.181	84	217	715	2.380	1.482
Kategorie	7	8	9	10	11	12
Bewegungen	328	32	0	6	0	0

2. Nachtflugbewegungen ziviler Strahlflugzeuge

Die Stuttgarter Nachtflugbeschränkung

Damit die Nachbarn im Schlaf möglichst wenig von Fluglärm gestört werden, gelten für den Flughafen Stuttgart Nachtflugbeschränkungen, die zu den strengsten in Deutschland gehören. Im Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau aus dem Jahr 1987 ist festgelegt, dass zwischen 23.00 und 6.00 Uhr keine zivilen Strahlflugzeuge – also Jets – starten dürfen. Landungen solcher Flugzeuge sind zwischen 23.30 und 6.00 Uhr morgens nicht erlaubt. Ausgenommen von diesen Beschränkungen sind nur wenige Flugbewegungen, die klar definierte Bedingungen erfüllen müssen.

Zulässig sind während der betriebsbeschränkten Nachtstunden nur:

- Landungen verspäteter ziviler Strahlflugzeuge bis 24 Uhr, sofern deren planmäßige Ankunft vor 23.30 Uhr lag
- Starts und Landungen von Propellerflugzeugen und Hubschraubern (> 8,618 t müssen den Anforderungen des ICAO Annex 16, Kap. 4 und < 8,618 t des Kapitels 10 entsprechen)
- Starts und Landungen von militärischen Luftfahrzeugen
- Flüge im Nachtlufthauptdienst der Deutschen Post AG (müssen den Anforderungen des ICAO Annex 16, Kap. 4 entsprechen)
- Not- und Ausweichlandungen
- Flüge im Einsatz für den Katastrophenschutz oder medizinische Hilfeleistung
- Vermessungsflüge zur Überprüfung flugsicherungstechnischer Anlagen
- Flüge mit Ausnahmegenehmigung durch die Luftaufsicht

Wie viele zivile Jets innerhalb der mit Nachtflugbeschränkungen belegten Zeiten am Flughafen aufgrund geltender Ausnahmeregelungen gestartet oder gelandet sind, zeigt die folgende Tabelle:

Dezember 2025	Starts 23.00 - 6.00 Uhr	Landungen 23.30 - 6.00 Uhr	Flugbewegungen insgesamt
Gesamtzahl	4	22	26

davon Ausnahmeregelungen gemäß Planfeststellungsbeschluss

Dezember 2025	Starts 23.00 - 6.00 Uhr	Landungen 23.30 - 6.00 Uhr	Flugbewegungen insgesamt
verspätete Landungen bis 24.00 Uhr		18	18
Nachtlufthauptdienste			0
Not- / Ausweichflüge			0
Flüge im Katastrophenschutz oder medizinische Hilfeleistung	1	0	1
Vermessungsflüge für die Flugsicherung			0

Einzelausnahmegenehmigungen durch die Luftaufsichtsstelle

Nächtliche Starts und Landungen am Flughafen Stuttgart (Tabelle 4)

Dezember 2025	Starts 23.00 - 6.00 Uhr	Landungen 23.30 - 6.00 Uhr	Flugbewegungen insgesamt
Einzel-Ausnahmegenehmigungen	3	4	7

3. Analyse der Überflugdichte


Die folgenden beiden Kartendarstellungen veranschaulichen die An- und Abflüge eines Monats am Flughafen Stuttgart. Quadratische Kacheln unterteilen dabei das gesamte Gebiet in ein gleichmäßiges Raster. Für jedes dieser Kacheln wird gezählt, wie oft ein Flugzeug darüber geflogen ist. Die Kacheln werden entsprechend dieser Summe eingefärbt und als farbiges Mosaik über die Landkarte gelegt.

Für den Betrachter bietet sich somit ein auf den ersten Blick anschauliches Bild der aktuellen Überflugsituation.


Die Angaben zur Überflughäufigkeit beziehen sich auf den Berichtszeitraum von einem Monat. Die Farbskala in Regenbogenfarben reicht von 10 bis über 75 Flugbewegungen. Kacheln mit weniger als 10 Flugbewegungen (eines Monats) werden nicht dargestellt. Kacheln ab 75 Flugbewegungen werden in rot dargestellt. Dazwischen liegen alle anderen Farben der Farbskala.

Die Überflugdichte lässt keine Rückschlüsse auf die Fluglärmsituation am Boden zu. Diese hängt von zahlreichen Einflussfaktoren ab, insbesondere von der Überflughöhe, die in den beiden Karten nicht dargestellt wird. Darüber hinaus spielen noch u.a. der Flugzeugtyp und das Flugverfahren eine Rolle.

Abflüge im Dezember 2025



Landungen im Dezember 2025



4. Dauerschallpegel durch Flugbewegungen in der Umgebung des Flughafens

4.1 Woher weiß die Anlage, ob es ein Flugzeug war?

Die Mikrofone der Außenmessstellen zeichnen rund um die Uhr alle Geräusche in der Umgebung auf. Sie werden als so genannter Schallpegel-Zeit-Verlauf im Rechner der Fluglärmmessanlage gespeichert. Von diesen Geräuschen gelten alle als potentielle Fluglärmereignisse, die in einem Zeitraum zwischen zehn und 90 Sekunden einen Maximalschallpegel (= der höchste Schalldruck eines einzelnen Fluglärmereignisses) von mehr als 60 dB(A) aufweisen.

Um zu überprüfen, ob es sich bei diesen Schallereignissen tatsächlich um Geräusche des Luftverkehrs handelt, werden diese mit den Radarspuraufzeichnungen der Flugsicherung verglichen. Nur wenn sich gleichzeitig mit dem registrierten Geräusch ein Flugzeug im Einzugsbereich der Messstelle befindet, gilt der aufgezeichnete Schallpegel-Zeit-Verlauf als Fluglärmereignis.

4.2 Berechnung des Dauerschallpegels

Die Höhe des Schallpegels und die Dauer der registrierten Fluglärmereignisse unterscheiden sich von Überflug zu Überflug. Ausschlaggebend dafür ist eine Reihe von Gründen. Zu den wichtigsten zählen:

- Verschiedene Flugzeugmuster sind unterschiedlich geräuschintensiv.
- Die Entfernung zwischen Außenmessstelle und vorbei- oder überfliegendem Flugzeug kann sich unterscheiden.
- Umwelteinflüsse wie Wind, Luftschichtung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Schallausbreitung.

Um die Messergebnisse vergleichbar zu machen, wird der **Dauerschallpegel (Leq)** errechnet. Dieser dient zur Beurteilung von Geräuschen, die innerhalb eines Zeitintervalls unterschiedlich hohe Schallpegel aufweisen oder durch Pausen unterbrochen sind. Die Pegelwerte verschiedener Zeiten werden hierbei zu einem Vergleichswert zusammengefasst, der sich zusammensetzt aus:

- der Intensität der Einzelschallereignisse,
- deren Häufigkeit
- und deren Dauer.

Die Berechnung der Dauerschallpegel und die Auswertung der Fluglärm aufzeichnungen erfolgen nach normierten Vorgaben.

Nach dem **Fluglärmschutzgesetz** werden die Dauerschallpegel für das Zeitintervall der sechs verkehrsreichsten Monate bestimmt. Um ein möglichst differenziertes Bild von den Flugzeuggeräuschen in der Umgebung des Flughafens Stuttgart zu vermitteln, stellt die Flughafengesellschaft in ihren Fluglärmberichten luftverkehrsbedingte Dauerschallpegel auch als Tageswerte dar.

4.3 Dauerschallpegel nach dem novellierten Fluglärmgesetz

Nach dem Fluglärmgesetz ist zwischen Dauerschallpegeln während der Tagzeit (6.00 bis 22.00 Uhr) und während der Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) zu unterscheiden. Ermittelt werden die Dauerschallpegel nach dem so genannten Energieäquivalenzprinzip, d. h. mit einem Halbierungsparameter von $q = 3$. Das bedeutet praktisch:

Der Dauerschallpegel $Leq(3)$ erhöht sich um 3 dB,

- wenn ein Überflug doppelt so lang gleich laut wahrgenommen wird
- oder wenn sich das Flugbewegungsaufkommen innerhalb eines Zeitintervalls bei gleich hohen und gleich langen Einzelschallereignissen verdoppelt.

Fluglärm-dauerschallpegel Leq Tag nach dem Fluglärm-schutzgesetz
vom Juni 2007 während der Tagzeit (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) (Tabelle 5)

Energieäquivalenter Dauerschallpegel in dB(A) für die Tagzeit (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) nach Fluglärm-schutzgesetz vom Juni 2007 Leq(3)								
Dezember 2025	M1 Scharn- hausen	M2 Berkheim	M3 Neu- hausen	M4 Bern- hausen	M5 Stetten	M6 Steinen- bronn	M7 Echter- dingen	M8 Denken- dorf
01.	49	48	47	59	54	54	53	48
02.	49	48	47	58	53	53	52	48
03.	53	52	54	58	49	55	47	52
04.	52	52	53	59	51	55	48	52
05.	47	49	47	60	55	55	54	48
06.	46	47	40	58	54	53	54	46
07.	48	49	43	58	55	55	54	47
08.	46	48	41	59	55	55	55	47
09.	48	49	47	58	52	52	52	48
10.	50	49	45	60	55	55	54	48
11.	52	52	53	59	50	56	47	51
12.	51	51	52	59	54	56	52	51
13.	42	44	41	59	53	55	52	44
14.	47	48	48	59	53	54	52	47
15.	51	49	49	59	53	54	53	48
16.	53	52	54	58	47	54	44	51
17.	49	48	47	61	55	55	54	46
18.	50	50	50	60	53	54	52	49
19.	49	49	46	62	55	55	54	49
20.	53	52	53	59	51	55	50	52
21.	55	54	56	58	48	56	45	53
22.	53	52	54	59	50	55	47	52
23.	53	49	54	56	46	56	43	49
24.	53	50	54	57	46	55	43	50
25.	52	51	53	54	45	54	40	52
26.	54	53	55	57	46	55	40	53
27.	54	52	55	59	44	54	38	53
28.	54	51	55	58	46	55	41	51
29.	53	50	54	58	45	54	41	51
30.	52	52	54	59	47	55	45	52
31.	*	*	*	*	*	*	*	*
MM	50,5	50,0	50,0	58,5	50,6	54,6	48,4	49,5

MM = arithmetischer Monatsmittelwert

* = Störung Messstelle / Kein Lärmereignis

Fluglärmdauerschallpegel Leq Nacht nach dem Fluglärmschutzgesetz
vom Juni 2007 während der Nachtzeit (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) (Tabelle 6)

Energieäquivalenter Dauerschallpegel in dB(A) für die Nachtzeit (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) nach Fluglärmschutzgesetz vom Juni 2007 Leq(3)								
Dezember 2025	M1 Scharn- hausen	M2 Berkheim	M3 Neu- hausen	M4 Bern- hausen	M5 Stetten	M6 Steinen- bronn	M7 Echter- dingen	M8 Denken- dorf
01.	42	41	30	50	45	43	44	40
02.	39	39	39	48	43	47	41	39
03.	45	43	45	51	39	48	33	43
04.	42	39	43	49	40	50	31	40
05.	43	40	37	53	48	50	49	40
06.	35	43	34	*	*	*	*	42
07.	38	46	39	37	*	*	*	44
08.	39	40	28	46	44	44	45	39
09.	44	43	43	49	42	42	42	43
10.	33	39	33	50	44	44	44	39
11.	45	40	44	50	40	48	33	42
12.	43	41	43	50	39	47	31	41
13.	36	40	34	46	38	43	35	38
14.	35	40	34	44	36	38	37	38
15.	43	43	45	48	42	49	35	43
16.	42	40	41	51	43	45	42	41
17.	42	42	38	49	44	45	45	41
18.	42	42	41	48	38	37	38	42
19.	44	51	44	56	49	49	50	47
20.	40	40	40	46	38	47	30	40
21.	38	40	38	47	42	50	37	37
22.	39	36	40	49	41	48	37	37
23.	42	34	44	48	41	50	37	36
24.	*	*	*	38	37	47	31	*
25.	36	36	37	41	36	45	32	36
26.	27	*	*	44	41	50	37	*
27.	35	38	38	46	39	49	33	38
28.	34	33	35	48	41	50	33	33
29.	43	43	45	48	37	44	30	43
30.	40	39	42	48	37	47	*	38
31.	*	*	*	*	*	*	*	*
MM	39,5	40,3	39,1	47,4	40,8	46,2	37,5	39,9

MM = arithmetischer Monatsmittelwert


* = Störung Messstelle / Kein Lärmereignis

5. Gesamt-, Umgebungs- und Flugzeuggeräusche an den Standorten der Außenmessstellen

Die folgende Tabelle zeigt, wie intensiv die Flugzeuggeräusche im Vergleich zu den sonstigen Geräuschen in der Umgebung der Außenmessstellen sind. Da die Mikrofone alle Geräusche am Standort erfassen, ist dies problemlos möglich. Dargestellt wird hier der jeweilige Dauerschallpegel, jeweils für die Tagzeit (6.00 bis 22.00 Uhr) und für den Nachtzeitraum (22.00 bis 6.00 Uhr).

dB(A) Leq(3) Monatswert



Tag (6.00 bis 22.00 Uhr)



Dezember 2025	M1 Scharnhausen	M2 Berkheim	M3 Neuhausen	M4 Bernhausen	M5 Stetten	M6 Steinenbronn	M7 Echterdingen	M8 Denkendorf
---------------	-----------------	-------------	--------------	---------------	------------	-----------------	-----------------	---------------

dB(A) Leq(3) Monatswert

Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr)




6. Häufigkeitsverteilung der luftverkehrsbedingten Maximalpegel an den Außenmessstellen

Der **Maximalpegel (L_{max})** kennzeichnet den höchsten Schalldruck eines einzelnen Fluglärmereignisses. Beim Vorbeiflug eines Flugzeuges steigt der Schalldruckpegel zunächst langsam an, bis die Maschine den geringsten Abstand zum Beobachter hat. Der Schalldruckpegel erreicht dann seinen Höchstwert – den so genannten Maximalpegel – und fällt danach wieder ab. Der Maximalschallpegel wird nicht berechnet, sondern entspricht dem Spitzenwert, der bei der Messung eines Schallereignisses vom Schallpegelmesser angezeigt wird. Zum Beurteilen der Störwirkung von Fluglärm wird häufig ergänzend zum Dauerschallpegel die tagesdurchschnittliche Anzahl der Maximalpegel herangezogen.

In der folgenden Grafik sind typische Maximalschallpegel unterschiedlicher Geräuschquellen aufgelistet. Die genannten Werte lassen sich unmittelbar mit den Maximalschallpegeln vergleichen, die an den Außenmessstellen der Fluglärm-messanlage registriert werden.

Maximalschallpegel unterschiedlicher Geräuschquellen



FP www.fluglärm-portal.de


6.1 Schallpegelwerte an den Außenmessstellen

Die folgenden acht Grafiken verdeutlichen, wie häufig innerhalb der Tag- und Nachtzeiträume des betrachteten Monats an der jeweiligen Messstelle welche Überflugmaximalschallpegel gemessen wurden und ob dies durch einen Start oder Landung hervorgerufen wurde. Ein Vergleich mit den in der Grafik 2 genannten Maximalschallpegeln hilft bei der Einordnung der an den Außenmessstellen registrierten Pegelwerte. Die Auswertungen zeigen, dass nicht alle Flugbewegungen hohe Schallpegel verursachen. Bei vielen Vorbei- und Überflügen liegen die Schallpegelspitzen unterhalb des Schwellenwertes der Fluglärm-messanlage. In diesen Fällen gehen die Flugzeuggeräusche im allgemeinen Umgebungsgeschall unter und können messtechnisch nicht erfasst werden.



Maximalschallpegel - Dezember 2025

Messstelle 1 Scharnhausen



Anzahl der korrelierten Lärmereignisse (Tag+Nacht) mit Lmax > 60 dB(A): 2345


Gesamtzahl der Flugspuren im 2 km Umkreis der Messstelle: 2957

Klasse [dB(A)]	Tag		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	0	0	0
80,0 - 84,9	4	3	1
75,0 - 79,9	29	28	1
70,0 - 74,9	556	553	3
65,0 - 69,9	835	806	29
60,0 - 64,9	795	238	557
Summe	2.219	1.628	591

Klasse [dB(A)]	Nacht		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	0	0	0
80,0 - 84,9	0	0	0
75,0 - 79,9	3	3	0
70,0 - 74,9	26	26	0
65,0 - 69,9	20	19	1
60,0 - 64,9	77	16	61
Summe	126	64	62

Maximalschallpegel - Dezember 2025

Messstelle 2 Berkheim



Anzahl der korrelierten Lärmereignisse (Tag+Nacht) mit Lmax > 63 dB(A): 2141


Gesamtzahl der Flugspuren im 2 km Umkreis der Messstelle: 2941

Klasse [dB(A)]	Tag		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	0	0	0
80,0 - 84,9	2	1	1
75,0 - 79,9	25	23	2
70,0 - 74,9	538	526	12
65,0 - 69,9	890	539	351
60,0 - 64,9	546	86	460
Summe	2.001	1.175	826

Klasse [dB(A)]	Nacht		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	0	0	0
80,0 - 84,9	1	1	0
75,0 - 79,9	4	4	0
70,0 - 74,9	13	10	3
65,0 - 69,9	54	11	43
60,0 - 64,9	68	4	64
Summe	140	30	110

Maximalschallpegel - Dezember 2025

Messstelle 3 Neuhausen



Anzahl der korrelierten Lärmereignisse (Tag+Nacht) mit $L_{max} > 62$ dB(A): 1741


Gesamtzahl der Flugspuren im 2 km Umkreis der Messstelle: 2953

Klasse [dB(A)]	Tag		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	0	0	0
80,0 - 84,9	0	0	0
75,0 - 79,9	56	55	1
70,0 - 74,9	701	698	3
65,0 - 69,9	574	528	46
60,0 - 64,9	333	50	283
Summe	1.664	1.331	333

Klasse [dB(A)]	Nacht		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	0	0	0
80,0 - 84,9	0	0	0
75,0 - 79,9	4	4	0
70,0 - 74,9	20	20	0
65,0 - 69,9	12	9	3
60,0 - 64,9	41	3	38
Summe	77	36	41

Maximalschallpegel - Dezember 2025

Messstelle 4 Bernhausen



Anzahl der korrelierten Lärmereignisse (Tag+Nacht) mit $L_{max} > 66$ dB(A): 4052

Gesamtzahl der Flugspuren im 2 km Umkreis der Messstelle: 5837


Klasse [dB(A)]	Tag		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	18	10	8
80,0 - 84,9	386	348	38
75,0 - 79,9	1.455	1.347	108
70,0 - 74,9	1.187	933	254
65,0 - 69,9	741	168	573
60,0 - 64,9	333	50	283
Summe	3.787	2.806	981

Klasse [dB(A)]	Nacht		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	1	1	0
80,0 - 84,9	21	17	4
75,0 - 79,9	47	37	10
70,0 - 74,9	78	23	55
65,0 - 69,9	118	9	109
60,0 - 64,9	41	3	38
Summe	265	87	178



Maximalschallpegel - Dezember 2025

Messstelle 5 Stetten



Anzahl der korrelierten Lärmereignisse (Tag+Nacht) mit Lmax > 60 dB(A): 2705


Gesamtzahl der Flugspuren im 2 km Umkreis der Messstelle: 2852

Klasse [dB(A)]	Tag		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	0	0	0
80,0 - 84,9	0	0	0
75,0 - 79,9	51	48	3
70,0 - 74,9	700	690	10
65,0 - 69,9	724	542	182
60,0 - 64,9	1.029	133	896
Summe	2.504	1.413	1.091

Klasse [dB(A)]	Nacht		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	0	0	0
80,0 - 84,9	0	0	0
75,0 - 79,9	6	6	0
70,0 - 74,9	19	18	1
65,0 - 69,9	32	6	26
60,0 - 64,9	144	9	135
Summe	201	39	162

Maximalschallpegel - Dezember 2025

Messstelle 6 Steinenbronn



Anzahl der korrelierten Lärmereignisse (Tag+Nacht) mit Lmax > 60 dB(A): 2819


Gesamtzahl der Flugspuren im 2 km Umkreis der Messstelle: 2833

Klasse [dB(A)]	Tag		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	1	1	0
80,0 - 84,9	7	1	6
75,0 - 79,9	272	146	126
70,0 - 74,9	1.642	713	929
65,0 - 69,9	468	365	103
60,0 - 64,9	211	177	34
Summe	2.601	1.403	1.198

Klasse [dB(A)]	Nacht		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	0	0	0
80,0 - 84,9	0	0	0
75,0 - 79,9	15	2	13
70,0 - 74,9	162	20	142
65,0 - 69,9	32	10	22
60,0 - 64,9	9	8	1
Summe	218	40	178

Maximalschallpegel - Dezember 2025

Messstelle 7 Echterdingen



Anzahl der korrelierten Lärmereignisse (Tag+Nacht) mit $L_{max} > 60$ dB(A): 1981


Gesamtzahl der Flugspuren im 2 km Umkreis der Messstelle: 2857

Klasse [dB(A)]	Tag		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	0	0	0
80,0 - 84,9	2	2	0
75,0 - 79,9	27	25	2
70,0 - 74,9	573	565	8
65,0 - 69,9	655	639	16
60,0 - 64,9	621	131	490
Summe	1.878	1.362	516

Klasse [dB(A)]	Nacht		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	0	0	0
80,0 - 84,9	1	1	0
75,0 - 79,9	6	6	0
70,0 - 74,9	20	20	0
65,0 - 69,9	6	3	3
60,0 - 64,9	70	7	63
Summe	103	37	66

Maximalschallpegel - Dezember 2025

Messstelle 8 Denkendorf



Anzahl der korrelierten Lärmereignisse (Tag+Nacht) mit $L_{max} > 60$ dB(A): 2480

Gesamtzahl der Flugspuren im 2 km Umkreis der Messstelle: 2943

Klasse [dB(A)]	Tag		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	0	0	0
80,0 - 84,9	0	0	0
75,0 - 79,9	11	10	1
70,0 - 74,9	485	479	6
65,0 - 69,9	719	599	120
60,0 - 64,9	1.093	183	910
Summe	2.308	1.271	1.037

Klasse [dB(A)]	Nacht		
	Gesamt	Starts	Landungen
>= 90	0	0	0
85,0 - 89,9	0	0	0
80,0 - 84,9	0	0	0
75,0 - 79,9	4	4	0
70,0 - 74,9	12	10	2
65,0 - 69,9	25	11	14
60,0 - 64,9	131	14	117
Summe	172	39	133

6.2 Höchste Fluglärmmaximalschallpegel an den Außenmessstellen

Verschiedene Flugzeugtypen sind unterschiedlich laut. Grund zu Beschwerden bieten vor allem Flugbewegungen, die hohe Schallpegel verursachen. Weniger laute Überflüge werden dagegen vielfach gar nicht wahrgenommen. Die folgenden Tabellen zeigen, die Flugbewegungen, die an den verschiedenen Außenmessstellen innerhalb eines Monats die 10 höchsten und damit besonders störenden Schallpegel ausgelöst haben. Durch die Identifizierung auffällig lauter Überflüge wird deutlich, welche Flugzeugtypen und Verkehrsarten Anlass für Lärmbeschwerden liefern.

M1 Scharnhausen

Nr.	Datum	Uhrzeit	Maximalpegel [dB(A)]	Flugbewegung	Flugzeugtyp	Verkehrsart
1	18.12.2025	19:25:45	83,8	Start	A321	Gewerblicher Verkehr
2	02.12.2025	14:23:58	81,7	Landung	C172	Gewerblicher Verkehr
3	15.12.2025	06:53:16	81,2	Start	A321	Gewerblicher Verkehr
4	19.12.2025	20:24:56	80,3	Start	A321	Gewerblicher Verkehr
5	18.12.2025	12:05:03	78,6	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
6	24.12.2025	19:41:52	78,4	Start	A321	Gewerblicher Verkehr
7	10.12.2025	13:57:01	78,2	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
8	15.12.2025	09:05:07	78,2	Start	E55P	Gewerblicher Verkehr
9	17.12.2025	09:42:22	78,1	Start	A320	Gewerblicher Verkehr
10	06.12.2025	13:10:03	77,1	Start	B738	Gewerblicher Verkehr

M2 Berkheim

Nr.	Datum	Uhrzeit	Maximalpegel [dB(A)]	Flugbewegung	Flugzeugtyp	Verkehrsart
1	19.12.2025	23:17:38	84,2	Start	C17	Militär
2	09.12.2025	13:52:54	82,4	Landung	V22	Militär
3	21.12.2025	15:30:51	82,1	Start	C17	Militär
4	16.12.2025	14:21:11	78,1	Start	B734	Gewerblicher Verkehr
5	09.12.2025	22:10:59	77,0	Start	A306	Gewerblicher Verkehr
6	21.12.2025	10:39:09	76,5	Start	B748	Gewerblicher Verkehr
7	04.12.2025	14:37:04	76,5	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
8	15.12.2025	20:50:27	76,3	Start	B734	Gewerblicher Verkehr
9	15.12.2025	22:09:40	76,3	Start	A306	Gewerblicher Verkehr
10	09.12.2025	14:33:14	76,3	Start	B734	Gewerblicher Verkehr

M3 Neuhausen

Nr.	Datum	Uhrzeit	Maximalpegel [dB(A)]	Flugbewegung	Flugzeugtyp	Verkehrsart
1	21.12.2025	11:05:11	78,8	Start	A333	Gewerblicher Verkehr
2	23.12.2025	08:21:50	77,5	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
3	27.12.2025	12:20:41	77,4	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
4	15.12.2025	20:49:46	77,4	Start	B734	Gewerblicher Verkehr
5	21.12.2025	14:02:53	77,3	Start	A320	Gewerblicher Verkehr
6	16.12.2025	13:40:34	77,1	Start	A321	Gewerblicher Verkehr
7	19.12.2025	23:16:56	77,1	Start	C17	Militär
8	09.12.2025	22:10:22	77,0	Start	A306	Gewerblicher Verkehr
9	03.12.2025	13:43:19	76,9	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
10	24.12.2025	10:51:42	76,9	Start	A321	Gewerblicher Verkehr

M4 Bernhausen

Nr.	Datum	Uhrzeit	Maximalpegel [dB(A)]	Flug- bewegung	Flug- zeugtyp	Verkehrsart
1	17.12.2025	06:42:32	88,1	Start	A333	Gewerblicher Verkehr
2	19.12.2025	06:57:09	87,8	Start	A320	Gewerblicher Verkehr
3	11.12.2025	10:25:49	87,2	Landung	C17	Militär
4	20.12.2025	13:01:20	87,0	Landung	C17	Militär
5	29.12.2025	14:19:40	87,0	Landung	C30J	Militär
6	19.12.2025	10:58:41	86,7	Start	A319	Gewerblicher Verkehr
7	19.12.2025	12:19:50	86,5	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
8	19.12.2025	22:48:53	86,5	Start	A321	Gewerblicher Verkehr
9	11.12.2025	06:20:16	86,1	Landung	A306	Gewerblicher Verkehr
10	19.12.2025	06:58:43	86,0	Start	B738	Gewerblicher Verkehr

M5 Stetten

Nr.	Datum	Uhrzeit	Maximalpegel [dB(A)]	Flug- bewegung	Flug- zeugtyp	Verkehrsart
1	14.12.2025	14:22:57	79,9	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
2	07.12.2025	14:34:03	79,2	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
3	13.12.2025	12:16:22	78,2	Start	C17	Militär
4	07.12.2025	09:56:26	78,0	Start	B748	Gewerblicher Verkehr
5	05.12.2025	22:56:26	78,0	Start	B734	Gewerblicher Verkehr
6	13.12.2025	11:40:15	78,0	Start	C17	Militär
7	13.12.2025	17:25:26	77,9	Start	AN26	Militär
8	01.12.2025	14:32:57	77,6	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
9	07.12.2025	16:47:57	77,3	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
10	05.12.2025	14:12:00	77,3	Start	B738	Gewerblicher Verkehr

M6 Steinenbronn

Nr.	Datum	Uhrzeit	Maximalpegel [dB(A)]	Flug- bewegung	Flug- zeugtyp	Verkehrsart
1	13.12.2025	17:26:07	85,0	Start	AN26	Militär
2	04.12.2025	18:14:39	83,5	Landung	E290	Gewerblicher Verkehr
3	12.12.2025	16:42:02	82,2	Landung	D328	Militär
4	23.12.2025	19:12:30	82,1	Landung	E295	Gewerblicher Verkehr
5	22.12.2025	10:21:43	80,9	Landung	A320	Gewerblicher Verkehr
6	13.12.2025	12:16:50	80,7	Start	C17	Militär
7	12.12.2025	11:42:37	80,4	Landung	C17	Militär
8	21.12.2025	19:38:17	80,0	Landung	C130	Militär
9	14.12.2025	16:38:26	79,6	Start	B748	Gewerblicher Verkehr
10	29.12.2025	17:39:18	79,5	Landung	A20N	Gewerblicher Verkehr

M7 Echterdingen

Nr.	Datum	Uhrzeit	Maximalpegel [dB(A)]	Flug- bewegung	Flug- zeugtyp	Verkehrsart
1	15.12.2025	08:39:30	82,9	Start	C560	Militär
2	05.12.2025	22:56:25	80,1	Start	B734	Gewerblicher Verkehr
3	13.12.2025	11:40:15	80,0	Start	C17	Militär
4	09.12.2025	12:10:43	78,7	Start	V22	Militär
5	08.12.2025	10:23:49	78,4	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
6	08.12.2025	14:09:05	77,9	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
7	19.12.2025	22:47:48	77,8	Start	B734	Gewerblicher Verkehr
8	05.12.2025	22:15:27	77,6	Start	A306	Gewerblicher Verkehr
9	07.12.2025	14:46:41	77,6	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
10	17.12.2025	14:56:29	77,0	Start	E190	Gewerblicher Verkehr

M8 Denkendorf

Nr.	Datum	Uhrzeit	Maximalpegel [dB(A)]	Flug- bewegung	Flug- zeugtyp	Verkehrsart
1	19.12.2025	23:17:33	79,4	Start	C17	Militär
2	25.12.2025	11:56:33	77,6	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
3	09.12.2025	22:10:52	77,1	Start	A306	Gewerblicher Verkehr
4	29.12.2025	22:23:17	76,1	Start	A306	Gewerblicher Verkehr
5	04.12.2025	13:46:27	76,1	Start	A321	Gewerblicher Verkehr
6	26.12.2025	12:17:24	75,6	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
7	02.12.2025	14:50:50	75,6	Start	B734	Gewerblicher Verkehr
8	22.12.2025	09:02:06	75,5	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
9	21.12.2025	13:50:52	75,4	Start	B738	Gewerblicher Verkehr
10	15.12.2025	20:50:24	75,4	Start	B734	Gewerblicher Verkehr

[illegible]